


再生パネル

コントローラーの機能を拡張する、組み合わせるオプションパネルです。

10 シーン再生パネル

コントローラーと組み合わせる再生パネルです。







背面写真

MODEL	10 シーン再生パネル
製品コード	SC2013
入力電源	DC12V
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	10 シーン
OFF スイッチ	消灯用
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
最大接続台数	2 台まで
取付方法	壁付型・2個用スイッチボックスに対応
使用周囲湿度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
電源	コントローラーから給電
仕上げ	パネル:樹脂白色(ホワイト)樹脂黒色(ブラック) プレート:白色(ホワイト)黒色(ブラック)
質量	約 0.7kg

■オプション

微弱電波リモコン

8スイッチ [8シーン]


接点インターフェース

リモコン操作を可能にします。 外部信号にて再生するユニットです。 ワンショット [パルス] 信号対応

10 シーン再生パネルタイマー OFF 付き

コントローラーと組み合わせる再生パネルです。タイマー OFF 付きは再生パネル側からタイマの連動非連動が操作できます。







背面写真

MODEL	10 シーン再生パネルタイマ=OFF 付き
製品コード	SC2030
入力電源	DC12V
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	10 シーン
OFF スイッチ	消灯用
タイマー OFF スイッチ	スイッチ OFF でタイマー非連動
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
最大接続台数	2 台まで
取付方法	壁付型・3個用スイッチボックスに対応
使用周囲湿度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
電源	コントローラーから給電
仕上げ	パネル:樹脂白色(ホワイト)樹脂黒色(ブラック) プレート:白色(ホワイト)黒色(ブラック)
質量	約 0.7kg

■オプション

微弱電波リモコン

リモコン操作を可能にします。 8スイッチ [8シーン]

接点インターフェース

外部信号にて再生するユニットです。 ワンショット [パルス] 信号対応